

# VARIEDADES PROSPECTADAS Y CONSERVADAS EN LA COLECCIÓN-BANCO DE LA RED DE SEMILLAS DE EUSKADI

Código general	Especie	Nombre común	Variiedad	Lugar de procedencia
F12	Beta vulgaris L. forma cycla	<b>Acelga</b>		Markina
F150	Beta vulgaris L. forma cycla	<b>Acelga</b>		Busturia
F165	Beta vulgaris L. forma cycla	<b>Acelga</b>	-	Portugalete
F258	Beta vulgaris L. forma cycla	<b>Acelga</b>	Amarilla	
F285	Beta vulgaris L. forma cycla	<b>Acelga</b>	Verde	
F265	Cichorium intybus L.	<b>Achicoria</b>	De repollo	
F449		<b>Altramuz</b>	Amargo	
F35	Phaseolus vulgaris L.	<b>Alubia</b>	Negra tolosana	Legutio
F36	Phaseolus vulgaris L.	<b>Alubia</b>		Legutio
F37	Phaseolus vulgaris L.	<b>Alubia</b>	Roja de palo Vaina	Legutio
F38	Phaseolus vulgaris L.	<b>Alubia</b>	Roja de palo	Trebiñu
F39	Phaseolus vulgaris L.	<b>Alubia</b>	De arroz	Trebiñu
F54	Phaseolus vulgaris L.	<b>Alubia</b>	Tolosana negra alargada	Legutiano
F71	Phaseolus vulgaris L.	<b>Alubia</b>	Roja Tolosana	Karrantza
F72	Phaseolus vulgaris L.	<b>Alubia</b>	Blancas con pintas de la Virgen	Karrantza
F73	Phaseolus vulgaris L.	<b>Alubia</b>	Marrones	Karrantza
F77	Phaseolus vulgaris L.	<b>Alubia</b>	Marrón clara de Guriezo	Karrantza
F91	Phaseolus vulgaris L.	<b>Alubia</b>	Marron	Karrantza
F94	Phaseolus vulgaris L.	<b>Alubia</b>	Marrones con pintas	Karrantza
F95	Phaseolus vulgaris L.	<b>Alubia</b>	Rosas con pintas negras	Karrantza
F99	Phaseolus vulgaris L.	<b>Alubia</b>	Roja enana	Karrantza
F100	Phaseolus vulgaris L.	<b>Alubia</b>	Blanca enana	Karrantza
F101	Phaseolus vulgaris L.	<b>Alubia</b>	De Guriezo	Karrantza
F114	Phaseolus vulgaris L.	<b>Alubia</b>	Blanca	Ispaster
F139	Phaseolus vulgaris L.	<b>Alubia</b>	arrocera	Legutio
F140	Phaseolus vulgaris L.	<b>Alubia</b>	Pinta de Tolosa	Erandio
F208	Phaseolus vulgaris L.	<b>Alubia</b>	Agabardinada	
F255	Phaseolus vulgaris L.	<b>Alubia</b>	La Pilarica o Agarbanzada	
F280	Phaseolus vulgaris L.	<b>Alubia</b>	Roja	
F287	Phaseolus vulgaris L.	<b>Alubia</b>	Roja	
F291	Phaseolus vulgaris L.	<b>Alubia</b>	la pilarica o agarbanzada	
F295	Phaseolus vulgaris L.	<b>Alubia</b>	Roja de Sangüesa	Zangotza
F296	Phaseolus vulgaris L.	<b>Alubia</b>	Caparrona palo alto Sangüesa	Zangotza
F361	Phaseolus vulgaris L.	<b>Alubia</b>	De mata alta	
F425	Phaseolus vulgaris L.	<b>Alubia</b>	negra	Iruña
F446	Phaseolus vulgaris L.	<b>Alubia</b>	Pinta	Heredia
F58	Brassica oleracea L. var. capitata L.	<b>Berza</b>		Berriz
F189	Brassica oleracea L. var. capitata L.	<b>Berza</b>	De invierno (misma que anterior)	Foru
F190	Brassica oleracea L. var. capitata L.	<b>Berza</b>	Grande	Ereño
F5	Cucurbita spp.	<b>Calabacín</b>	Amarillo	Markina
F193	Cucurbita spp.	<b>Calabacín</b>		Karrantza
F193p1	Cucurbita spp.	<b>Calabacín</b>	Audikana	Karrantza

<b>F193p2</b>	Cucurbita spp.	<b>Calabacín</b>	Audikana	Karrantza
<b>F193p3</b>	Cucurbita spp.	<b>Calabacín</b>	Audikana	Karrantza
<b>F75</b>	Cucurbita spp.	<b>Calabaza</b>	Cabello de Angel	Karrantza
<b>F204</b>	Cucurbita spp.	<b>Calabaza</b>	alargada	Ajangiz
<b>F336</b>	Cucúrbita spp.	<b>Calabaza</b>	Roja	Aletxa
<b>F422</b>	Cucurbita pepo	<b>Calabaza</b>	cabello de angel	Beizama
<b>F257</b>	Allium cepa L.	<b>Cebolla</b>	Roja	
<b>F267</b>	Allium cepa L.	<b>Cebolla</b>	Valenciana	
<b>F421</b>	Allium sp.	<b>Cebolla</b>	Gorria	Beizama
<b>F426</b>	Allium sp.	<b>Cebolla</b>	De Ustés	Ustés
<b>F301</b>	Brassica oleracea L. var. capitata L.	<b>Col</b>	Ernani	Arrasate
<b>F305</b>	Brassica oleracea L. var. capitata L.	<b>Col</b>	Lisa	Arrasate
<b>F427</b>	Brassica oleracea	<b>Col</b>	Cabdell	
<b>F283</b>	Asparagus officinalis L.	<b>Espárrago</b>	3	
<b>F159</b>	Pisum sativum L.	<b>Guisante</b>	Arbejillo	Samiano
<b>F164</b>	Pisum sativum L.	<b>Guisante</b>	-	Portugalete
<b>F53</b>	Vicia faba L.	<b>Haba</b>	Enana	Ispazter
<b>F103</b>	Vicia faba L.	<b>Habas</b>	Enanas	Ispaster
<b>F151</b>	Vicia faba L.	<b>Haba</b>	Agua dulce	Markina
<b>F162</b>	Vicia faba L.	<b>Haba</b>	Muchamiel	Samiano
<b>F191</b>	Vicia faba L.	<b>Haba</b>	Pequeña	Foru
<b>F209</b>	Vicia faba L.	<b>Haba</b>		Astigarraga
<b>F217</b>	Vicia faba L.	<b>Haba</b>	txikia	Mendata
<b>F276</b>	Vicia faba L.	<b>Habas</b>	-	
<b>F13</b>	Lactuca sativa L.	<b>Lechuga</b>	Rizada	Markina
<b>F43</b>	Lactuca sativa L.	<b>Lechuga</b>	Maravilla	Kanpezu
<b>F61</b>	Lactuca sativa L.	<b>Lechuga</b>	Reina de Mayo	Berriz
<b>F85</b>	Lactuca sativa L.	<b>Lechuga</b>		Karrantza
<b>F125/ A</b>	Lactuca sativa L.	<b>Lechuga</b>	Oscura	Maeztu
<b>F125/ B</b>	Lactuca sativa L.	<b>Lechuga</b>	Oscura	Maeztu
<b>F142</b>	Lactuca sativa L.	<b>Lechuga</b>	Rizada	Berriz
<b>F143</b>	Lactuca sativa L.	<b>Lechuga</b>	De invierno	Berriz
<b>F275</b>	Lactuca sativa L.	<b>Lechuga</b>	Grumillo	
<b>F314</b>	Lactuca sativa L.	<b>Lechuga</b>	Negra de invierno	Antoñana
<b>F341</b>	Lactuca sativa L.	<b>Lechuga</b>	Gorria Gernika	Gernika
<b>F342</b>	Lactuca sativa L.	<b>Lechuga</b>	Lechuga de invierno. Xole	Arrasate
<b>F343</b>	Lactuca sativa L.	<b>Lechuga</b>	Altamira	Arrasate
<b>F358</b>	Lactuca sativa	<b>Lechuga</b>	De invierno	
<b>F417</b>	Lactuca sativa L.	<b>Lechuga</b>		
<b>F417</b>	Lactuca sativa L.	<b>Lechuga</b>		
<b>F418</b>	Lactuca sativa L.	<b>Lechuga</b>	Invierno	Markinez
<b>F64</b>	Zea mays L.	<b>Maiz</b>	Dulce	Mendexa
<b>F135</b>	Zea mays L.	<b>Maiz</b>	de talo, artotxikerra	Erandio
<b>F207</b>	Zea mays L.	<b>Maiz</b>	Palomitas	
<b>F273</b>	Zea mays L.	<b>Maíz</b>	-	
<b>F274</b>	Zea mays L.	<b>Maíz</b>	Para talo	
<b>F286</b>	Zea mays L.	<b>Maíz</b>	Para talo I	
<b>F288</b>	Zea mays L.	<b>Maíz</b>	-	
<b>F290</b>	Zea mays L.	<b>Maíz</b>	Para talo III (repetido??)	

<b>F355</b>	Zea mays L.	<b>Maiz</b>	Pequeño palomitas	
<b>F279</b>	Cucumis melo L.	<b>Melón</b>	2	
<b>F335</b>	Cucumis melo L.	<b>Melón</b>	Pepita de trigo	Aletxa
<b>F335</b>	Cucumis melo L.	<b>Melón</b>	Pepita de trigo	Aletxa
<b>F335</b>	Cucumis melo L.	<b>Melón</b>	Pepita de trigo	Aletxa
<b>F380</b>	Cucumis melo L.	<b>Melón</b>	Piel de sapo *	Aletxa
<b>F423</b>	Brassica napus	<b>Nabo</b>		Beizama
<b>F339</b>	Cucumis sativus L.	<b>Pepino</b>	Pepino alargado	Aletxa
<b>F340</b>	Cucumis sativus L.	<b>Pepino</b>	Soberbio	Aletxa
<b>F266</b>	Petroselinum hortense Hoffmann.	<b>Perejil</b>	-	
<b>F455</b>	Petroselinum hortense Hoffmann.	<b>Perejil</b>		Bermeo
<b>F26</b>	Capsicum annum L.	<b>Pimiento</b>	Choricero Rioja	Ondarru
<b>F30</b>	Capsicum annum L.	<b>Pimiento</b>	Choricero 1	Markina
<b>F40</b>	Capsicum annum L.	<b>Pimiento</b>	Gernika	Lekeitio
<b>F49</b>	Capsicum annum L.	<b>Pimiento</b>	Morrón 2	Markina
<b>F137</b>	Capsicum annum L.	<b>Pimiento</b>	Choricero	Erandio
<b>F231</b>	Capsicum annum L.	<b>Pimiento</b>	Gernika	
<b>F316</b>	Capsicum annum L.	<b>Pimiento</b>	Pimiento Cristal	Erentxun
<b>F136</b>	Allium ampeloprasum var. porrum L.	<b>Puerro</b>	De Durango . Para hacer morcilla	Erandio
<b>F195</b>	Allium ampeloprasum var. porrum L.	<b>Puerro</b>		Elgoibar
<b>F253</b>	Allium ampeloprasum var. porrum L.	<b>Puerro</b>	Laureano	Arre
<b>F263</b>	Allium ampeloprasum var. porrum L.	<b>Puerro</b>	Verde	
<b>F315</b>	Allium ampeloprasum var. porrum L.	<b>Puerro</b>	Largo	Santa Cruz de Campezu
<b>F104</b>	Beta vulgaris L.	<b>Remolacha</b>	Remolacha Roja	
<b>F456</b>	Beta vulgaris L.	<b>Remolacha</b>	Roja	Karrantza
<b>F1</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Entrena	Markina
<b>F2</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Tres Cantos	Markina
<b>F11</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Limonero	Markina
<b>F16</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Punta luzu	Ispazter
<b>F17</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Redondo	Ispazter
<b>F21</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Punta luzu	Berriatua
<b>F22</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Lila	Berriatua
<b>F23</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Isabel	Berriatua
<b>F27</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Punta luzu	Ondarru
<b>F32</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Racimo amarillo pequeño	Ispaster
<b>F33</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Racimo canario	Ispaster
<b>F41</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Redondo	Lekeitio
<b>F42</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Punta luzu	Lekeitio

<b>F44</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Rizado	Kanpezu
<b>F83</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Mª Luisa	Karrantza
<b>F108</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Para hacer	Ispaster
<b>F134</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	San Lorenzo	Elgoibar
<b>F138</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Plano alto (estilo rizado)	Erandio
<b>F147</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Plano de ensalada	Busturia
<b>F148</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Pikoluze	Busturia
<b>F149</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	De colgar	Zatika
<b>F167</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Plano mata baja	Erandio
<b>F175</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Rosa	Zarautz
<b>F176</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Loidi	Getaria
<b>F177</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Morado de fitero	Fitero
<b>F178</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Morado tardio	Fitero
<b>F179</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	De murtxante	Murtxante
<b>F180</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	De Sanguesa	
<b>F183</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Corazón	Fitero
<b>F184</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Puntaluze	Alestia
<b>F194</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Cherry	Egileor
<b>F196</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>		Erandio
<b>F200</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Aretxabaletako mozkorra o Rosado de Aretxabaleta	Aretxabaleta
<b>F260</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	2	
<b>F269</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Narvarte	
<b>F271</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	1	
<b>F289</b>				
<b>F292</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Del Zorro	
<b>F297</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Morado	
<b>F298</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Plano	
<b>F299</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Verrugoso	
<b>F300</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Pera	
<b>F303</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Elorrio	
<b>F304</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Igeldo	
<b>F306</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Saint Michel	Comercial

<b>F307</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Morado	Orbiso
<b>F308</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Rojo	Orbiso
<b>F309</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Rojo 1	Orbiso
<b>F310</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Morado de Ocio	
<b>F311</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Espejo	Espejo
<b>F317</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Italiano	Aletxa
<b>F318</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Hermanos López	Aletxa
<b>F320</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Pera vitali	Aletxa
<b>F321</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Catalán	Aletxa
<b>F362</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Extremeño *(PS)	Aletxa
<b>F363</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Francisco *	Aletxa
<b>F366</b>	Lycopersicon esculentum Mill	<b>Tomate</b>	Corazón *	Aletxa
<b>F268</b>	Trifolium pratense L.	<b>Trébol</b>	Fagotxa	
<b>F277</b>	Triticum aestivum (L.) Thell.	<b>Trigo</b>	-	Funes
<b>F429</b>	Triticum aestivum (L.) Thell.	<b>Trigo</b>	Rojo de Sabando	Sabando
<b>F6</b>	Phaseolus vulgaris L.	<b>Vaina</b>	Judía negra Bidania	Markina
<b>F160</b>	Phaseolus vulgaris L.	<b>Vaina</b>	Garrafal oro/ caparrón de palo	Samiano
<b>F161</b>	Phaseolus vulgaris L.	<b>Vaina</b>	Garrafal enana/caparron cuarenteno	Samiano